



Cultuurbeschrijving **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**

Lathyrus odoratus

De éénjarige Lathyrus is afkomstig uit het Middellandse zeegebied en behoort tot de Leguminosen (erwt-achtige). Lathyrus in het algemeen is een geslacht van éénjarige en meerjarige planten, waarvan de meeste ranken vormende klimplanten zijn. De éénjarige soorten worden als snijbloem geteeld om z'n mooie bloemen in volle trossen. De meerjarige soorten worden vooral als tuinplant geteeld. In de hiernavolgende beschrijving betreft de teelt van éénjarige Lathyrus.

Sortiment

Tot het sortiment behoren vele rassen die door diverse hobbyisten in eren gehouden worden met name de Spencer soorten.

Voor de buiten teelt word over het algemeen gebruik gemaakt van de Royal serie en de Summer Sunshine serie.

Voor de kasteelt zijn de volgende series beschikbaar: Mammoth; Winter Elegans; Winter Sunshine; Spring Sunshine; Summer Sunshine

Winter Sunshine wordt gezaaid van september tot februari

Spring Sunshine wordt gezaaid van december tot juni

Summer Sunshine wordt gezaaid van maart tot half juli

Zaaien

De zaden worden in het algemeen gezaaid in bakken gevuld met zaagsel, welke na het zaaien goed begoten worden met water en afgedekt. Wanneer er gezaaid wordt in bakken gevuld met potgrond dienen de zaden na het zaaien met een dun laagje zand bedekt te worden. Het is van groot belang te zaaien in een licht zaaimedium, dit mag zelfs uit louter zand bestaan.

De temperatuur bij opkweek is ongeveer 20° C. Na opkomst moet het afdekmateriaal verwijderd worden en de temperatuur verlagen naar 10°-15°. Met één kilogram zaad kan met ongeveer 800 strekkende meter uitplanten. Voor de kasteelt wordt gezaaid van oktober tot eind maart; voor de buitenteelt kan in maart voor gezaaid worden en vanaf half april kan er ook ter plaatse gezaaid worden.

vervolg LATHYRUS odoratus

Teelt

Na ongeveer drie tot zes weken kunnen de jonge planten worden uitgeplant in de kas. Meestal gebeurt dit op regels met een onderlinge afstand van ongeveer 1 tot 1,20 meter. De plantafstand op de regel is 5 tot 10 cm; vaak worden twee plantjes bij elkaar geplant. Na enkele weken moet steunmateriaal worden aangebracht om de planten te laten opklimmen.

De temperatuur in de kas is afhankelijk van de hoeveelheid licht d.w.z. dat het weinig zin heeft om in november 20°C aan te houden bij donker weer. Over het algemeen wordt bij open weer 10° tot 18°C aangehouden en bij donker weer 5° tot 15°C.

Probeer te voorkomen dat er grote schommelingen in RV ontstaan wat tot knop val kan leiden.

De grondsoort is niet van het allergrootste belang, op de meeste gronden gedijt Lathyrus goed. Wel van belang is dat de grond niet te veel stikstof (N) bevat, daar de planten hierdoor te welig gaan groeien en een mindere bloemproductie hebben.

Ziekten en plagen.

Tijdens de opkweek kunnen er planten om-/wegvallen door voetrot (botrytis; fusarium; phytophthora; pythium; rhizoctonia).

Spint: laat zich het eerst zien op plaatsen waar tocht/trek is. Tegenwoordig is het bestrijden d.m.v. roofmijten een goede optie.

Meeldauw: op en onder de bladeren komt wit/grijs schimmelpluis waarna de bladeren afsterven. Over het algemeen betreft het valse meeldauw.